31-07-2026

WCAG 2.2. Onderzoeksrapport Digitale Toegankelijkheid

Inhoud

31-07-2026 **0**

WCAG 2.2. Onderzoeksrapport Digitale Toegankelijkheid **0**

Inhoud **1**

Samenvatting **4**
Resultaat 4
Scope 4
Evaluatiemethode 4
User agents 4
Afhankelijke technologie 4

Toegankelijkheidseisen **5**
Principe 1: Waarneembaarheid 5
1.1 Tekstalternatieven 5

1.1.1 Niet-tekstuele content **5**
1.2 Op tijd gebaseerde media 6

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) **6**

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) **6**

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) **6**

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) **6**

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) **6**
1.3 Aanpasbaar 7

1.3.1 Info en relaties **7**

1.3.2 Betekenisvolle volgorde **8**

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen **8**

1.3.4 Weergavestand **8**

1.3.5 Identificeer het doel van de input **8**
1.4 Onderscheidbaar 9

1.4.1 Gebruik van kleur **9**

1.4.2 Geluidsbediening **9**

1.4.3 Contrast (minimum) **9**

1.4.4 Herschalen van tekst **9**

1.4.5 Afbeeldingen van tekst **10**

1.4.10 Reflow **10**

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content **10**

1.4.12 Tekstafstand **11**

1.4.13 Content bij hover of focus **11**
Principe 2: Bedienbaar 12
2.1 Toetsenbordtoegankelijk 12

2.1.1 Toetsenbord **12**

2.1.2 Geen toetsenbordval **12**

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen **12**
2.2 Genoeg tijd 12

2.2.1 Timing aanpasbaar **12**
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen 13
2.3 Toevallen en fysieke reacties 13

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde **13**
2.4 Navigeerbaar 13

2.4.1 Blokken omzeilen **13**

2.4.2 Paginatitel **14**

2.4.3 Focus volgorde **14**

2.4.4 Linkdoel (in context) **14**

2.4.5 Meerdere manieren **14**

2.4.6 Koppen en labels **14**

2.4.7 Focus zichtbaar **15**

2.4.11 Focus niet bedekt (minimum) **15**
2.5 Input Modaliteiten 15

2.5.1 Aanwijzergebaren **15**

2.5.2 Aanwijzerannulering **15**

2.5.3 Label in naam **16**

2.5.4 Bewegingsactivering **16**

2.5.7 Sleepbewegingen **16**

2.5.8 Grootte van het aanwijsgebied (minimum) **16**
Principe 3: Begrijpelijk 17
3.1 Leesbaar 17

3.1.1 Taal van de pagina **17**

3.1.2 Taal van onderdelen **17**
3.2 Voorspelbaar 17

3.2.1 Bij focus **17**

3.2.2 Bij input **17**

3.2.3 Consistente navigatie **18**

3.2.4 Consistente identificatie **18**

3.2.6 Consistente hulp **18**
3.3 Assistentie bij invoer 18

3.3.1 Foutidentificatie **18**

3.3.2 Labels of instructies **18**

3.3.3 Foutsuggestie **19**

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) **19**

3.3.7 Overbodige invoer **19**

3.3.8 Toegankelijke authenticatie **19**
Principe 4: Robuust 20
4.1 Compatibel 20

4.1.2 Naam, rol, waarde **20**

4.1.3 Statusberichten **20**

Lijst van onderzochte pagina's **21**

Colofon **23**

Samenvatting

Resultaat

https://www.cip-overheid.nl/

Succescriteria WCAG 2.2	Aantal
Voldoende	24
Onvoldoende	20
Niet aanwezig	11
Totaal	55

Scope

Deze toegankelijkheidsanalyse is uitgevoerd voor de website https://www.cip-overheid.nl/. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de maand juni/juli 2026.
Met behulp van een steekproefsgewijze selectie zijn pagina's uitgezocht die representatief werden geacht voor de website. In totaal zijn er 18 pagina's geselecteerd en onderzocht.
Voor elke gevonden overtreding van de toegankelijkheidseisen wordt in dit rapport slechts één of meerdere voorbeelden beschreven. Dit is geen compleet overzicht van alle overtredingen die op de webpagina bestaan, maar slechts een indicatie van de onderwerpen waar aandacht aan besteed moet worden. Dit rapport is gemaakt om de toegankelijkheidsverklaring te ondersteunen.

Evaluatiemethode

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de evaluatiemethode WCAG-EM. Voor deze evaluatie zijn de internationale toegankelijkheidseisen gebruikt zoals te vinden op de website van w3.org, Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.2 met een minimaal niveau van AA en versie WCAG 2.2. Richtlijnen met niveau AAA zijn in dit onderzoeksrapport weggelaten.

User agents

Het onderzoek is uitgevoerd op de webbrowser Google Chrome versie 150.0.7871.187. De website dient geschikt te zijn voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.

Afhankelijke technologie

- WAI-ARIA
- CSS
- HTML5
- DOM
- ECMAScript 5
- SVG

Toegankelijkheidseisen

Principe 1: Waarneembaarheid
1.1 Tekstalternatieven
1.1.1 Niet-tekstuele content

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

- **Bedieningselementen, invoer:** Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft ze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen over bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
- **Op tijd gebaseerde media:** Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
- **Test:** Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
- **Zintuiglijk:** Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
- **CAPTCHA:** Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
- **Decoratie, opmaak, onzichtbaar:** Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat het genegeerd kan worden door hulptechnologie.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Domeingroep Secure Software Development (SSD) wint de allereerste CIP-award! - cip-overheid
Bij het nieuwsartikel over de winnaars van de CIP award bevat de groepsfoto een alt-tekst die de titel van het artikel herhaalt. Hierdoor wordt niet duidelijk dat het om een groepsfoto van de winnaars gaat.
Gebruik een korte beschrijvende alt-tekst, zoals "Groepsfoto van de winnaars..."
Wanneer de afbeelding decoratief is en alle relevante informatie in het artikel en onderschrift staat, kan een lege alt-tekst een oplossing zijn.

Privacy Top 10 - cip-overheid
Bij het artikel over de Privacy top 10 factsheet is een afbeelding opgenomen die geen aanvullende informatie biedt. De afbeelding heeft echter een alt-tekst "Privacy top 10", waardoor deze als informatieve afbeelding wordt aangeboden aan screenreadergebruikers.
Wanneer de afbeelding decoratief is, verwijder de alt-tekst en gebruik een lege alt-tekst (alt="").

Whitepaper Red Teaming - cip-overheid
De afbeelding waarin de oefenmethode "Whitepaper Red Teaming" in een stripvorm wordt uitgelegd, heeft als alt-tekst alleen de naam van de oefenmethode. Hierdoor wordt niet duidelijk welke informatie de afbeelding visueel overbrengt.
Screenreadergebruikers krijgen via de alt-tekst geen informatie over de inhoud en functie van de afbeelding. Hoewel de uitgebreide uitleg beschikbaar is via de downloadlink geeft de huidige alt-tekst onvoldoende context over de afbeelding zelf.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

- **Vooraf opgenomen louter-geluid:** Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
- **Vooraf opgenomen louter-videobeeld:** Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Privacy, de fundamenten afl. 3 - cip-overheid
In de video worden visuele handelingen en/of visuele informatie getoond (logo CIP, naam en functie van de spreker "Walter van Wijk communitymanager CIP") die niet wordt uitgesproken en niet is opgenomen in de ondertiteling. Hierdoor is de inhoud niet volledig toegankelijk voor gebruikers die de video niet kunnen zien.
Omdat de visuele informatie niet is beschreven in audio of tekst, missen gebruikers van hulpsoftware belangrijke informatie. Voeg een audio-descriptie of media-alternatief toe om aan dit succescriterium te voldoen.
Bovenstaande constatering is op meerdere pagina's terug te vinden.

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Privacy, de fundamenten afl. 3 - cip-overheid
In de video worden visuele handelingen en/of visuele informatie getoond die niet worden omgezet naar gesproken informatie.
Er is geen audiodescriptie aanwezig om alle belangrijke visuele content toegankelijk te maken voor gebruikers die de video niet kunnen zien. Zorg voor een audiodescriptie waarin alle belangrijke visuele informatie wordt beschreven.
Bovenstaande constatering is op meerdere pagina's terug te vinden.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Home NL - cip-overheid
Op de homepagina is de visueel belangrijkste paginatitel "Voor allen, door allen" ingesteld als een H2-kop. Andere onderdelen op de pagina zijn ook H2-koppen met daaronder H3-koppen. Een H1-kop voor het hoofdonderwerp van de pagina ontbreekt.
Bezoekers die een screenreader gebruiken en via koppen door de pagina navigeren, kunnen moeilijker bepalen wat de hoofdtitel van de pagina is.

Het kruimelpad wordt door de screenreader aangekondigd als een lijst met drie items, terwijl er visueel twee navigatie-items aanwezig zijn. Het scheidingsteken tussen de kruimelitems is opgenomen in de lijststructuur, terwijl dit alleen een visuele scheiding is.
Screenreadergebruikers krijgen een onjuist beeld van de structuur en het aantal onderdelen binnen het kruimelpad.
Deze constatering is op meerderde pagina's terug te vinden.

Op de pagina staat visueel een overzicht van negen tegels die als link fungeren. Elke tegel bevat een linktekst met daaronder aanvullende informatie over het aantal producten, zoals "1 product" of "15 producten". De aanvullende informatie wordt visueel weergegeven, maar wordt niet voorgelezen door de screenreader.
Screenreadergebruikers missen informatie die voor andere gebruikers beschikbaar is. Hierdoor kunnen zij minder goed bepalen welke informatie of hoeveel producten zij na het openen van de link kunnen verwachten.

Onderaan de pagina staan zes visuele tegels die als link fungeren. In deze tegels wordt onder de linktekst een aanvullende tekstregel weergegeven. Deze aanvullende tekst is visueel zichtbaar, maar wordt niet voorgelezen door de screenreader en kan niet met het toetsenbord worden bereikt.
Screenreadergebruikers krijgen niet alle informatie te horen die visueel beschikbaar is voor andere gebruikers. Hierdoor missen zij mogelijk aanvullende informatie die helpt om de inhoud van de tegels beter te begrijpen.

Domeingroep Secure Software Development (SSD) wint de allereerste CIP-award! - cip-overheid
Op de pagina zijn meerdere visuele koppen opgemaakt met het -element in plaats van met kop-elementen (H1, H2 etc.). Hierdoor worden deze onderdelen niet als kop herkend door hulptechnologie. Screenreadergebruikers die via koppen door de pagina navigeren, kunnen deze onderdelen niet vinden. De structuur van de pagina is daardoor minder goed te begrijpen.
Gebruik voor koppen de juiste HTML kop-elementen en gebruik alleen om nadruk te leggen binnen een tekst.
Deze constatering is op meerdere pagina's terug te vinden.

Activiteitenkalender CIP - cip-overheid
De tabel op de pagina bevat kolomkoppen zoals Datum en Tijd die visueel als koppen worden weergegeven, maar deze zijn niet als tabelkop (<th>) gemarkeerd. In plaats daarvan worden alleen <td>-elementen gebruikt.
Screenreadergebruikers kunnen de details tussen de gegevens en de bijbehorende kolomkoppen niet of minder goed bepalen. Hierdoor is de tabel moeilijker te begrijpen.

Privacy Top 10 - cip-overheid
Op de pagina zijn meerdere teksten die visueel als kop worden weergegeven, opgemaakt met het -element in plaats van een kop-element. Hierdoor worden deze teksten niet als kop herkend door hulptechnologie. Screenreadergebruikers kunnen deze koppen niet gebruiken om door de pagina te navigeren. Hierdoor is de structuur van de pagina minder goed te begrijpen.
Gebruik voor teksten die als kop functioneren de juiste HTML kop-elementen en gebruik het -element alleen om nadruk te leggen binnen een tekst.

De pagina bevat een H1-kop, waarna de volgende koppen direct zijn opgemaakt als H5. Er worden geen tussenliggende kopniveaus gebruikt, waardoor de koppenstructuur niet overeenkomt met de inhoudelijke opbouw van de pagina.
Screenreadergebruikers die via koppen navigeren kunnen de structuur en hiërarchie van de pagina moeilijker begrijpen.
Gebruik kopniveaus die de inhoudelijke structuur correct weergeven.

20260410-cip-programma-v2.pdf
De PDF bevat geen tags. Hierdoor is de structuur van het document niet programmatisch beschikbaar voor hulptechnologie. Koppen, alinea's, lijsten en andere elementen worden niet of onjuist herkend, waardoor het document moeilijk of niet bruikbaar is.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende

1.3.4 Weergavestand

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende

1.3.5 Identificeer het doel van de input

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

- Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
- De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Voldoende

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende

1.4.2 Geluidsbediening

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende

1.4.3 Contrast (minimum)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

- **Grote tekst:** Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
- **Incidenteel:** Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
- **Woordmerken:** Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Home NL - cip-overheid
Op de volgende pagina is het contrast van de tekst ten opzichte van de achtergrond te laag:
Voor deze pagina is een minimaal contrast van 4.5:1 vereist voor normale tekst. Het lage contrast maakt de tekst moeilijk leesbaar voor gebruikers met een visuele beperking, zoals kleurenblindheid of slechtziendheid.

De tekst:
“Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) is een publiek-private netwerkorganisatie die bestaat uit Participanten en Kennispartners. Participanten zijn overheidsbedrijven waarvan medewerkers meedoen aan een of meer van de werkverbanden in het netwerk. Kennispartners zijn marktpartijen die met een convenant verbonden zijn en een hoeveelheid uren hebben toegezegd in de samenwerking.”

Voorgrond: #707070
Achtergrond: #E8F1FD
Lettertype grootte: 16px
Ratio: 4.3:1

1.4.4 Herschalen van tekst

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Cip404Page - cip-overheid
Bij het vergroten van de tekst tot 200% wordt de tekst "4, of neem contact met ons op" gedeeltelijk afgesneden. Hierdoor is niet alle informatie meer zichtbaar. Gebruikers die tekst vergroten vanwege een visuele beperking kunnen informatie missen doordat een deel van de tekst niet meer leesbaar is.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

- **Aanpasbaar:** De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
- **Essentieel:** Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende

1.4.10 Reflow

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

- Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
- Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Home NL - cip-overheid
Wanneer op de pagina bij een schermgrootte van 1280x1024px wordt ingezoomd tot 400%, valt een gedeelte van de teksten in de 6 tegels onderaan de pagina weg. Dit maakt de inhoud onbereikbaar voor gebruikers die inzoomen om de tekst beter leesbaar te maken.

Wanneer op de pagina bij een schermgrootte van 1280x1024px wordt ingezoomd vanaf 250% tot 400% verdwijnt een gedeelte van de teksten in de 5 blokken weg. Dit maakt de inhoud onbereikbaar voor gebruikers die inzoomen om de tekst beter leesbaar te maken.

Nieuws - cip-overheid
Wanneer op de pagina bij een schermgrootte van 1280x1024px wordt ingezoomd vanaf 250% tot 400% wordt de inhoud niet volledig aangepast aan de beschikbare schermbreedte. Er verschijnt horizontale scroll mogelijkheid, waardoor de tekst pas zichtbaar wordt na horizontaal scrollen.

Cip404Page - cip-overheid
Wanneer op de pagina bij een schermgrootte van 1280x1024px wordt ingezoomd vanaf 250% tot 400%, verdwijnt een deel van de tekst achter de footer. Hierdoor blijft niet alle inhoud zichtbaar.
Gebruikers die de pagina vergroten kunnen informatie missen, omdat de tekst niet volledig toegankelijk blijft.

Alle pagina's
Bij het openen van het hamburgermenu wordt de sluitknop van het menu deels verborgen achter het geopende menu. Hierdoor is de bedieningsmogelijkheid om het menu te sluiten niet volledig zichtbaar.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

- **Componenten van de gebruikersinterface:** Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of

componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
- **Grafische objecten:** Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Productcategorieën en Workshops - cip-overheid
Filterknop achtergrond: #DEEAF6
Pagina achtergrond: #FFFFFF
Contrast is 1.2:1
Gebruikers moeten een interactief element kunnen onderscheiden van de achtergrond.
Als de knop alleen een lichte achtergrond heeft zonder duidelijke rand, kan hij “wegvallen” voor slechtzienden en is deze niet duidelijk klikbaar als knop.

1.4.12 Tekstafstand

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:
- Regelhoogte (regelafstand) naar minstens 1,5 keer de lettergrootte;
- Afstand tussen alinea's naar minstens 2 keer de lettergrootte;
- Letterafstand (spatiëren van letters) naar minstens 0,12 keer de lettergrootte;
- Spatiëren van woorden naar minstens 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende

Home NL - cip-overheid
Verbeterpunt: Wanneer de tekstafstand wordt aangepast, verandert de tekstweergave binnen de tegels. Hierdoor worden sommige woorden ongewenst afgebroken over meerdere regels, bijvoorbeeld waarbij de laatste letter van een woord op een nieuwe regel komt te staan.
Hoewel de tekst nog leesbaar blijft, kan de onverwachte woordafbreking de leesbaarheid en het begrip van de inhoud verminderen.

1.4.13 Content bij hover of focus

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:
- **Sluiten:** Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
- **Aanwijsbaar:** Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
- **Aanhouden:** De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende

Principe 2: Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Zoekresultaten - cip-overheid
In het zoekveld is een knop aanwezig waarmee de ingevoerde zoektekst kan worden gewist. Deze knop is alleen met de muis te bedienen en kan niet met het toetsenbord worden bereikt of geactiveerd.
Hierdoor is de functionaliteit van het zoekveld niet volledig toegankelijk.

Alle pagina's
In het hamburgermenu zijn submenu's aanwezig die via een aparte toggle kunnen worden geopend en gesloten. Deze toggles (naast de knoppen "Producten/Diensten" en "CIP-casts") zijn alleen met de muis te bedienen en kunnen niet met het toetsenbord worden geactiveerd.
Toetsenbordgebruikers kunnen de submenu's niet openen. Hierdoor is een deel van de navigatie niet toegankelijk.

2.1.2 Geen toetsenbordval

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- **Uitzetten:** Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
- **Opnieuw toewijzen:** Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijvoorbeeld Ctrl, Alt, enz.);
- **Alleen actief bij focus:** De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- **Uitzetten:** De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
- **Aanpassen:** De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of

- **Verlengen:** De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
- **Real-time uitzondering:** De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
- **Essentiële uitzondering:** De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
- **20 uur uitzondering:** De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

- **Bewegen, knipperen, scrollen:** Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
- **Automatisch actualiserend:** Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig

2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig

2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende

2.4.2 Paginatitel

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

20260410-cip-programma-v2.pdf
De PDF bevat geen documenttitel in de documenteigenschappen. Hierdoor wordt door hulptechnologie geen beschrijvende titel van het document weergegeven.

2.4.3 Focus volgorde

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Productcategorieën en Workshops - cip-overheid
Bij toetsenbordnavigatie moet de focus zich in een logische en voorspelbare volgorde verplaatsen. In de huidige situatie wordt de focus na het verwijderen van een filteroptie automatisch teruggeplaatst naar het begin van de pagina. Hierdoor moeten gebruikers opnieuw door de pagina navigeren om terug te keren naar het filteroverzicht. Dit belemmert een efficiënte en consistente bediening met het toetsenbord.

Na het verwijderen van het laatste geselecteerde filter wordt de pagina bijgewerkt. Wanneer de gebruiker daarna verder navigeert met het toetsenbord, wordt de focus niet vervolgd vanaf een logische positie binnen het filtergedeelte. De focus springt onverwacht naar een tegel onderaan de pagina.

2.4.4 Linkdoel (in context)

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Probleem melden - cip-overheid
Op de pagina staat een lijst met drie zichtbare links. Voor de eerst zichtbare link wordt met het toetsenbord eerst een onzichtbare link bereikt. Deze link heeft geen toegankelijke naam en wordt door de screenreader aangekondigd als "leeg". Hierdoor is het doel van deze link niet duidelijk.

2.4.5 Meerdere manieren

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende

2.4.6 Koppen en labels

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende

2.4.7 Focus zichtbaar

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

CIP Conferenties - cip-overheid
2| Bij het navigeren met het toetsenbord naar de accordeonknoppen is geen zichtbare focusindicator aanwezig. Hoewel de accordeonknoppen focus ontvangen, wordt niet visueel weergegeven welk element actief is.

Contact - cip-overheid
Na het activeren van de reCAPTCHA verschijnt een puzzel waarbij interactieve elementen geen zichtbare focusindicator tonen. Gebruikers die met het toetsenbord navigeren kunnen hierdoor niet bepalen welk element actief is. Dit belemmert de bediening van het formulier.

Zoekresultaten - cip-overheid
Bij het navigeren door de zoekresultaten met het toetsenbord ontbreekt een zichtbare focusindicator. Hierdoor kunnen gebruikers die afhankelijk zijn van toetsenbordbediening niet bepalen welk zoekresultaat actief is.

2.4.11 Focus niet bedekt (minimum)

Wanneer een component van de gebruikersinterface de toetsenbordfocus krijgt, wordt die component niet volledig bedekt door de content die door de auteur is gecreëerd.

Informatie over succescriterium 2.4.11 Focus niet bedekt (minimum)

Uitkomst: Voldoende

2.5 Input Modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig

2.5.2 Aanwijzerannulering

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- **Geen down-event:** Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
- **Afbreken of ongedaan maken:** De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
- **Up reversal:** Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
- **Essentieel:** Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig

2.5.3 Label in naam

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende

2.5.4 Bewegingsactivering

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

- **Ondersteunde interface:** De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
- **Essentieel:** De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig

2.5.7 Sleepbewegingen

Alle functionaliteit die voor de bediening gebruik maakt van een sleepbeweging kan worden bereikt door een enkele aanwijzer zonder slepen, tenzij slepen essentieel is of de functionaliteit wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 2.5.7 Sleepbewegingen

Uitkomst: Niet aanwezig

2.5.8 Grootte van het aanwijsgebied (minimum)

De grootte van het aanwijsgebied voor aanwijzerinvoer is ten minste 24 bij 24 CSS pixels, behalve in de volgende gevallen:

- **Afstand:** Te kleine aanwijsgebieden (minder dan 24 bij 24 CSS-pixels) zijn gepositioneerd zodat als een cirkel met een diameter van 24 CSS-pixels wordt gecentreerd op het begrenzingskader van elk aanwijsgebied, de cirkels geen ander aanwijsgebied of de cirkel voor een ander te klein aanwijsgebied overlappen;
- **Gelijkwaardig:** De functie kan worden bereikt via een ander bedieningselement op dezelfde pagina dat aan dit criterium voldoet;
- **Inline:** Het aanwijsgebied bevindt zich in een zin of de grootte ervan wordt op een andere manier beperkt door de regelhoogte van tekst die geen deel uitmaakt van het aanwijsgebied;
- **Bepaald door user agent:** De grootte van het aanwijsgebied wordt bepaald door de user agent en is niet aangepast door de auteur;
- **Essentieel:** Een specifieke weergave van het aanwijsgebied is essentieel of is wettelijk vereist voor de betreffende informatie.

Informatie over succescriterium 2.5.8 Groote van het aanwijsgebied (minimum)

Uitkomst: Voldoende

Principe 3: Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

20260410-cip-programma-v2.pdf
In de PDF is geen documenttaal ingesteld. Hierdoor kan hulptechnologie niet bepalen in welke taal het document is geschreven. Screenreaders kunnen de inhoud mogelijk met de verkeerde uitspraak voorlezen. Dit kan de verstaanbaarheid en begrijpelijkheid van de inhoud verminderen.

3.1.2 Taal van onderdelen

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Ransomware game - cip-overheid
1| De knop "Download de factsheet serious game Ransomware" bevat Engelse woorden. De pagina zelf heeft lang="nl", waardoor de taal van deze knop niet overeenkomt met de opgegeven pagina-taal. Screenreaders die zijn ingesteld op Nederlands spreken de Engelse woorden mogelijk onjuist uit, waardoor de knoptekst minder goed te begrijpen is.
Deze constatering is op meerdere pagina's terug te vinden.

Contact - cip-overheid
Wanneer het contactformulier wordt verzonden zonder de check box voor toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens aan te vinken, verschijnt er een foutmelding in het Engels " Consent is required to store and process the data in this form". De taal van de pagina is Nederlands en de Engelse foutmelding is niet programmatisch als Engels gemarkeerd.

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende

3.2.2 Bij input

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende

3.2.3 Consistente navigatie

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende

3.2.4 Consistente identificatie

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende

3.2.6 Consistente hulp

Als een webpagina een van de volgende hulpmechanismen bevat, en die mechanismes op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's worden herhaald, dan komen ze in dezelfde relatieve volgorde voor ten opzichte van andere paginacontent, tenzij een wijziging wordt geïnitieerd door de gebruiker:

- Menselijke contactgegevens;
- Menselijk contactmechanisme;
- Zelfhulpoptie;
- Een volledig geautomatiseerd contactmechanisme.

Informatie over succescriterium 3.2.6 Consistente hulp

Uitkomst: Voldoende

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Contact - cip-overheid
In het veld e-mailadres kan een ongeldig e-mailadres zonder @ worden ingevoerd. Het formulier kan vervolgens succesvol worden verzonden zonder dat de gebruiker op de onjuiste invoer wordt gewezen.
Gebruikers krijgen geen informatie dat de ingevoerde waarde ongeldig is en kunnen onbedoeld onjuiste gegevens versturen.

3.3.2 Labels of instructies

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Contact - cip-overheid
Bij verplichte invoervelden wordt een asterisk (*) gebruikt om aan te geven dat een veld verplicht is. Er wordt echter nergens uitgelegd wat de betekenis van de asterisk is.
Gebruikers kunnen niet weten welke velden verplicht ingevuld moeten worden voordat het formulier kan worden verzonden.

3.3.3 Foutsuggestie

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

1. **Omkeerbaar:** Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
2. **Gecontroleerd:** Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
3. **Bevestigd:** Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig

3.3.7 Overbodige invoer

Informatie die eerder is ingevoerd door of aangeboden aan de gebruiker en opnieuw moet worden ingevoerd tijdens hetzelfde proces is:

- automatisch ingevuld, of
- beschikbaar voor de gebruiker om te selecteren.

Behalve wanneer:

- opnieuw invoeren van de informatie essentieel is,
- de informatie nodig is om de security van de content te waarborgen, of
- eerder ingevoerde informatie niet langer geldig is.

Informatie over succescriterium 3.3.7 Overbodige invoer

Uitkomst: Niet aanwezig

3.3.8 Toegankelijke authenticatie

Een cognitieve functietest (zoals het onthouden van een wachtwoord of het oplossen van een puzzel) is bij geen enkele stap van een authenticatie proces verplicht, tenzij die stap ten minste een van de volgende opties biedt:

- **Alternatief**
  Een andere authenticatiemethode die niet afhankelijk is van een cognitieve functietest.
- **Mechanisme**
  Er is een mechanisme beschikbaar om de gebruiker te helpen bij het voltooien van de cognitieve functietest.
- **Objectherkenning**
  De cognitieve functietest is gericht op het herkennen van objecten.
- **Persoonlijke content**

De cognitieve functietest is gericht op het identificeren van niet-tekstuele content die de gebruiker aan de website heeft verstrekt.

Informatie over succescriterium 3.3.8 Toegankelijke authenticatie

Uitkomst: Uitkomst: Voldoende

Principe 4: Robuust

4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Zoekresultaten - cip-overheid
De wisknop in het zoekveld is geïmplementeerd als een generic-element en heeft geen toegankelijke naam. Hierdoor wordt de functie van de knop niet correct aan hulptechnologie doorgegeven. Screenreadergebruikers kunnen niet vaststellen dat het element een knop is om de zoektekst te wissen. Hierdoor is de functionaliteit van het zoekveld minder goed bruikbaar.

Alle pagina's
De knop waarmee een zoekopdracht wordt uitgevoerd heeft geen toegankelijke naam. De screenreader kondigt het element aan als "knop", zonder informatie over de functie van de knop.

De knop waarmee het hamburgermenu wordt geopend is niet correct geïmplementeerd. Het element heeft geen rol "knop" en daarnaast ontbreekt een duidelijke toegankelijke naam. Het element wordt door de screenreader aangekondigd als "klikbaar".

De knop waarmee het hamburgermenu wordt gesloten heeft geen correcte semantische rol. Het element wordt door de screenreader aangekondigd als "klikbaar" en wordt niet herkend als een knop.

In het hamburgermenu zijn interactieve toggles aanwezig waarmee submenu's worden geopend en gesloten. Deze toggles zijn geïmplementeerd als een generic-element en hebben geen toegankelijke naam. Hoewel de knoppen "Producten/Diensten" en "CIP-casts" worden aangekondigd als "knop samengevouwen", bevindt de daadwerkelijke functionaliteit zich op de toggles die niet als knop herkenbaar zijn voor hulptechnologie. Hierdoor wordt de functie van de interactieve elementen niet correct aan hulptechnologie doorgegeven.

4.1.3 Statusberichten

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Productcategorieën en Workshops - cip-overheid
Wanneer in het filtermenu een filter wordt geselecteerd, wordt bovenaan de lijst het aantal geselecteerde filters bijgewerkt. Deze wijziging wordt niet automatisch aan screenreadergebruikers aangekondigd.
Screenreadergebruikers krijgen geen directe terugkoppeling dat hun selectie is verwerkt en hoeveel filters momenteel zijn geselecteerd. Zij moeten eerst handmatig naar de status navigeren om deze informatie te kunnen lezen.

Lijst van onderzochte pagina's

- Home NL - cip-overheid
  https://www.cip-overheid.nl/
- Nieuws - cip-overheid
  https://www.cip-overheid.nl/nieuws/
- Domeingroep Secure Software Development (SSD) wint de allereerste CIP-award! - cip-overheid
  https://www.cip-overheid.nl/nieuws/domeingroep-ssd-wint-cip-award-2026
- Wie wint de allereerste CIP-award 2026? - cip-overheid
  https://www.cip-overheid.nl/nieuws/wie-wint-de-allereerste-cip-award-2026
- Activiteitenkalender CIP - cip-overheid
  https://www.cip-overheid.nl/nieuws/activiteitenkalender-cip
- Productcategorieën en Workshops - cip-overheid
  https://www.cip-overheid.nl/producten-en-diensten/
- Ransomware game - cip-overheid
  https://www.cip-overheid.nl/producten-en-diensten/serious-games
- Whitepaper Red Teaming - cip-overheid
  https://www.cip-overheid.nl/producten-en-diensten/whitepaperredteaming
- Privacy, de fundamenten afl. 3 - cip-overheid
  https://www.cip-overheid.nl/producten-en-diensten/privacy-de-fundamenten-afl3-verwerkingsregister
- Privacy Top 10 - cip-overheid
  https://www.cip-overheid.nl/producten-en-diensten/privacy-top-10
- CIP Conferenties - cip-overheid
  https://www.cip-overheid.nl/cip-conferenties/
- 20260410-cip-programma-v2.pdf
  https://www.cip-overheid.nl/media/sftdvokq/20260410-cip-programma-v2.pdf
- Contact - cip-overheid
  https://www.cip-overheid.nl/contact/
- Cookie verklaring - cip-overheid
  https://www.cip-overheid.nl/cookie-verklaring/
- Cip404Page - cip-overheid
  https://www.cip-overheid.nl/contactt/
- Handige links - cip-overheid
  https://www.cip-overheid.nl/handige-links/
- Probleem melden - cip-overheid
  https://www.cip-overheid.nl/probleem-melden/

- Zoekresultaten - cip-overheid
  https://www.cip-overheid.nl/zoekresultaten?search=kalender

Colofon

Uitgave
Amsterdam, juli 2026

Auteurs
GIV testdienst Digitale Toegankelijkheid

Versie
[1.0]

Volg ons